

Imprimante color Xerox® VersaLink®

Inteligente, fiabile și capabile de performanțe superioare.



C7000

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimanta color Xerox® VersaLink® C7000

Faceți cunoștință cu asistentul dumneavoastră modern de la locul de muncă, imprimanta color VersaLink® C7000 – cu tehnologie Xerox® ConnectKey®. Pregătită pentru modul în care doriți să lucrați, C7000 poate fi folosită cu aparate mobile, este compatibilă cu aplicații și se poate personaliza.

FIABILITATE PERFECTĂ.

PERFORMANȚE SUPERIOARE.

Contactați pe imprimanta Xerox® VersaLink® C7000 pentru a vă desfășura de fiecare dată ireproșabil sarcinile care vă eficientizează compania. De la asistenții de instalare care nu necesită intervenția specialiștilor IT la opțiunile de configurare pas cu pas, veți putea începe să lucrați fără bătaie de cap.

Fezabilitatea superioară este dată de noul design al hardware-ului cu mai puține piese în mișcare, cu componente de direcționare a hârtiei mai solide și cu un sistem de control al imaginii avansat.

Dispozitivele VersaLink® au multe caracteristici concepute pentru a se reduce ineficiența. Managementul dispozitivului și instruirea utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu economisire de timp, prin intermediul panoului de comandă de la distanță.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile deoarece se concentrează puternic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.

O rezoluție de imprimare de până la 1200 x 2400 dpi asigură un text foarte clar și detalii fine vizibile, plus culoare excepțional de vibrantă ce îmbunătățește comunicările în cadrul activității dvs. comerciale – chiar și când e vorba de medii supradimensionate.

CONEXIUNE LA CLOUD.

EFICIENȚĂ PERSONALIZATĂ.

Ecranul senzorial color de 5 inci vă permite să parcurgeți rapid operațiunile efectuate cu ușurința unui dispozitiv mobil.

Aplicațiile Xerox® ConnectKey®, accesate prin intermediul galeriei vaste Xerox App Gallery, oferă funcții extinse – cum ar fi aplicația opțională Xerox® Easy Translator Service, care

traduce rapid documentele scanate în numeroase limbi.

Utilizatorii aflați la drum pot face mai multe lucruri în timp mai scurt cu asistența @printbyXerox nativă. Pur și simplu trimiteți comanda de imprimare de la oricare dispozitiv cu e-mail. Odată ce ajung la serviciu, se conectează securizat la @printbyXerox de pe VersaLink® C7000 pentru a-și recupera lucrarea. Iar funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid și securizat la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

Indiferent dacă documentele dumneavoastră sunt color sau alb-negru, de format letter sau supradimensionate, imprimanta color VersaLink® C7000 are puterea și funcțiile de care aveți nevoie pentru a face față chiar și celor mai complicate lucrări de imprimare.

LIBERTATE MOBILĂ.

Imprimanta color VersaLink® C7000 vă oferă libertatea de a lucra unde și cum doriți, cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™ și opțiuni suplimentare prin intermediul Xerox App Gallery.

Dispozitivele VersaLink® oferă lucrătorului mobil modern acces la Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, pluginul Xerox® Print Services pentru Android™, asocierea prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, plus opțional Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

La www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile puteți găsi mai multe detalii despre motivele care fac din Xerox singura alegere a profesionistului mobil modern.

GRIJĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Dispozitivele VersaLink® îndeplinesc sau depășesc cerințele celor mai recunoscute certificări din lume pentru funcționarea

prietenoasă cu mediul a produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică declarațiile producătorilor privind proiectarea, fabricația, utilizarea energiei și reciclarea. (**A se vedea lista completă a produselor VersaLink® verificate EPEAT**)

Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați www.xerox.com.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiență intuitivă de utilizare

Un mod cunoscut de a interacționa care include o experiență similară cu cea cu o tabletă, cu gesturi făcute pe un ecran senzorial, ușor de personalizat.

Pregătită pentru dispozitive mobile și cloud

Conectivitate instantanee cu sistemele cloud și cu dispozitivele mobile, direct din interfața cu utilizatorul, cu acces la serviciile găzduite în cloud, prin care puteți lucra unde, când și cum doriți.

Cele mai înalte standarde de securitate

Pentru protecția pe mai multe niveluri a documentelor și a datelor, combaterea și eliminarea amenințărilor nou apărute, dar și pentru respectarea și depășirea cerințelor legale.

Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Dă posibilitatea de monitorizare de la distanță a serviciilor oferite și a consumabilelor.

O poartă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile cu aplicații din lumea reală disponibile în Xerox App Gallery sau contactați unul dintre partenerii noștri pentru a proiecta și dezvolta o soluție specifică necesităților afacerii dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

Pentru a afla mai multe despre funcțiile dispozitivului VersaLink® accesați www.xerox.com/VersaLinkEG.



1 Celulă de citire card cu port USB încorporat.¹

2 Ecran senzorial color rabatabil, capacitiv, de 5 inci.
Se poate personaliza.

3 Un port USB ușor accesibil¹ permite utilizatorilor să imprime rapid sau să scaneze de la orice dispozitiv standard cu memorie USB.

4 Tava manuală de 100 de coli acceptă suporturi cu formate cuprinse între 3,5 x 3,87 in. și 11,69 x 17 in./ 88,9 x 98,4 mm și 297 x 431,8 mm. Permite utilizarea coperților de până la 80 lb./216 g/m².

5 Tava 1 standard de 520 de coli acceptă suporturi cu formate cuprinse între 5,5 x 7,17 in. și 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm și 297 x 431,8 mm. Permite utilizarea coperților de până la 95 lb./ 256 g/m².

OPȚIUNI DE TĂVI MULTIPLE CU HÂRTIE CARE SĂ FACĂ FAȚĂ ORICĂREI NEVOI:

6 Modulul cu tavă unică opțional crește capacitatea totală de hârtie la 1.140 de coli (include tava bypass).

7 Modulul opțional cu stand, cu tavă unică crește capacitatea totală de alimentare cu hârtie la 1.140 de coli (include tava manuală) și pune la dispoziție spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.

8 Modulul opțional cu trei tăvi crește capacitatea totală de hârtie la 2.180 de coli (include tava de bypass).

ADĂUGAȚI O VERSATILITATE SPORITĂ CU OPȚIUNILE DE FINISARE:

9 Finisherul de birou integrat opțional poate stivui 500 de coli și poate capsă 50 de coli într-o singură poziție, fără a crește gabaritul imprimantei.

¹ Porturile USB se pot dezactiva.

VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL

Faceți cunoștință cu noul ecran senzorial color, de 5 inci – interfața cu utilizatorul care ridică ștacheta în domeniul adaptării, personalizării și versatilității.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

O distribuție a butoanelor intuitivă vă ghidează de-a lungul fiecărei sarcini de serviciu, de la început până la sfârșit, cu ierarhie firească, amplasând funcțiile critice în partea superioară a ecranului, iar opțiunile cele mai frecvent utilizate în partea din față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta color VersaLink® C7000 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Xerox® VersaLink® C7000

Imprimanta color VersaLink® C7000 se bazează pe tehnologia Xerox® ConnectKey®.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

ConnectKey®
Technology

SPECIFICAȚII DISPOZITIV		VersaLink® C7000
Viteză ¹		Până la 35 ppm
Volum lunar ²		Până la 153.000 de pagini ²
Unitate de hard disc/procesor/memorie		320 GB HDD ³ /1,05 GHz Dual-core/memorie de 2 GB
Conectivitate		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi, funcție NFC Tap-to-Pair
Caracteristici controler		Clonarea configurației, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicația Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, permisiuni pe bază de rol, autentificare simplă activată, asistență online
Rezoluție de imprimare		Până la 1200 x 2400 dpi
Imprimarea primei pagini		Rapiditate 7,6 secunde color/5,1 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™
Alimentare cu hârtie	Standard	Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,87 in. până la 11,69 x 17 in./88,9 x 98,4 mm până la 297 x 431,8 mm Tava 1: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm
	Opțional	Modul tavă unică: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Tavă unică cu suport: 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Modul cu trei tăvi (1.560 de coli): 520 de coli fiecare; formate personalizate: 5,5 x 7,17 in. până la 11,69 x 17 in./139,7 x 182 mm până la 297 x 431,8 mm Tavă pentru plicuri: până la 60 de plicuri: #10 comercial, Monarch, DL, C5; formate personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la 6,4 x 9,5 in./98 x 148 mm până la 162 x 241 mm
Ieșire hârtie/Finisare	Standard	Tavă de ieșire: 500 de coli, offseturi
	Opțional	Finisher de birou integrat: stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în două poziții
Imprimare automată pe 2 fețe		Standard
EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ		
Particularizare și personalizare		Particularizare în timpul activității, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, ecrane inițiale multiple cu Simple ID, particularizare de către firmă și funcționare sau flux de lucru cu Xerox App Gallery
Dirigere imprimare		Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®
Server web încorporat		PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă la distanță		Panou de comandă la distanță
Caracteristici imprimare		Imprimare de la un USB, imprimare securizată, set mostre, imprimare personală, lucrare salvată, setări Earth Smart Driver, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și activare setări driver, comunicare bidirecțională a stării în timp real, scalare, monitorizare lucrare, aplicații implicite, imprimare față-verso (configurare DN), omitere pagini albe, mod cîrnă
COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD		
Imprimare de pe dispozitiv mobil		Apple® AirPrint®, compatibilitate cu Google Cloud Print™, certificate Mopria®, plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox® @printbyXerox, plugin Xerox® Print Services pentru Android™
Opțiuni pentru mobilitate		Xerox® Mobile Print Solution și Xerox® Mobile Print Cloud, conectare prin NFC/Wi-Fi Direct Printing; pentru a vedea aplicațiile disponibile, accesați www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile .
Conectori de cloud ⁴		Imprimare din Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform și multe altele
CELE MAI ÎNALTE STANDARDE DE SECURITATE		
Securitate rețea		IPsec, HTTPS, autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, certificate auto-semnate preinstalate, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acces dispozitiv		Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, modul platformă de încredere (Trusted Platform Module – TPM)
Protecția datelor		Asistență de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrisura imaginii ⁵ , aplicații criptate cu suport pentru certificate incluse
Securitatea documentelor		Imprimare securizată
COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE		
Gestionarea imprimării		Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement
Gestionarea dispozitivului/florei		Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate, clonarea configurației
Sustenabilitate		Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini
O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI		
Xerox App Gallery		Număr mare de aplicații și servicii cloud disponibile. Vizitați www.xerox.com/AppGallery pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții.

¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. ² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite. ³ Vizitați www.apple.com pentru lista de certificări AirPrint

⁴ Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă – www.support.xerox.com/ro-ro/product/xerox-app-gallery/documentation; ⁵ HDD opțional

Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumabile

Cartușe cu toner, capacitate standard:

Negru: 5.300 de pagini ⁶	106R03769
Turcoaz: 3.300 de pagini ⁶	106R03772
Magenta: 3.300 de pagini ⁶	106R03771
Galben: 3.300 de pagini ⁶	106R03770
Cartușe cu toner de mare capacitate:	
Negru: 10.700 de pagini ⁶	106R03765
Turcoaz: 10.100 de pagini ⁶	106R03768
Magenta: 10.100 de pagini ⁶	106R03767
Galben: 10.100 de pagini ⁶	106R03766

Cartuș cilindru CMYK: 82.200 de pagini⁷
Recipient de colectare toner rezidual 21.200 de pagini⁷
Cuptor 120 V

Opțiuni

Modul cu o singură tavă	097S04910
Modul cu o singură tavă și suport	097S04907
Modul cu trei tăvi	097S04908
Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1)	497K17720
HDD (unitate hard disc de 320 GB)	497K17740
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)	497K16750
Cititor de carduri intern/kit RFID	497K18120
Finisher de birou integrat	097S04847

113R00782

115R00129

115R00137

⁶ Număr mediu de pagini standard. Randamentul declarat conform ISO/IEC 19798. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

⁷ Număr de pagini aproximativ. Randamentul variază în funcție de durata lucrării, de formatul și orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, vizitați <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe specificații detaliate, accesați www.office.xerox.com/latest/VCVSS-010.pdf.

© 2021 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-010E

xerox™